

Bolfo® Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml

Flohschutz-Shampoo für Hunde



- Zusammensetzung :** 100 ml Lösung enthalten:
- Wirkstoff: (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat) 0,11 g
- Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: Keine.
- Darreichungsform :** Shampoo
- Zieltierarten :** Hund
- Anwendungsgebiete :** Zur Bekämpfung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.) bei Hunden.
- Gegenanzeigen :** Nicht anwenden bei kranken (insbesondere mit mechanischen Verschlüssen der Verdauungs- und Harnorgane, bei Asthma bronchiale oder

Bolfo® Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml

anderen Lungen- und Kreislaufkrankungen) oder rekonvaleszenten Tieren. Das Tierarzneimittel des weiteren nicht anwenden bei: laktierenden Tieren, hochträchtigen Tieren, Welpen unter 3 Monaten, Tieren mit großflächigen Hautläsionen, Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart : Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung : Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Das Tierarzneimittel ist für den äußeren Gebrauch als Insektizid bestimmt. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei zufälligem Kontakt mit den Augen diese sofort gründlich mit Wasser spülen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Während der Anwendung direkten Kontakt mit Haut und Augen meiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen und/oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen.

Bolfo® Flohschutz-Shampoo sollte nicht von schwangeren Frauen im dritten Trimester angewendet werden.

Nebenwirkungen : Keine bekannt.

Anwendung während Trächtigkeit und Laktation : Carbamate können eine Kontraktion der glatten Muskulatur auslösen. Daher sollte Bolfo® Flohschutz-Shampoo nicht bei hochträchtigen Tieren angewendet werden. Sicherheitshalber soll das Produkt nicht bei laktierenden Tieren angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln : Dem Hund nicht gleichzeitig andere Insektizide verabreichen.

Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung : Zur Anwendung auf dem Fell.

Bolfo® Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml

Den Hund zuvor gründlich mit lauwarmem Wasser waschen, so dass das Fell richtig nass ist. Das nasse Fell sorgfältig und vorsichtig mit Bolfo® Flohschutz-Shampoo einreiben, wobei Kopf, Hals und Ohren nicht vergessen werden dürfen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Den Schaum etwa 5 Minuten einwirken lassen. Danach gut mit lauwarmem Wasser ausspülen und das Fell trocken reiben. Bei zufälligem Kontakt mit den Augen diese sofort ausspülen.

Bolfo® Flohschutz-Shampoo tötet vorhandene Flöhe sofort ab, entfaltet jedoch keine besondere Langzeitwirkung. Durch schlüpfende Flöhe in der Umgebung kann somit ein rascher Neubefall der Tiere stattfinden. Zur Unterstützung der Behandlung wird daher empfohlen, auch das Lager der Tiere, die direkte Umgebung sowie die bevorzugten Aufenthaltsorte der Tiere mit einem geeigneten Insektizid oder Insektenentwicklungshemmer (so genannte "IGRs") zu behandeln.

Bei Flohbefall sind alle Tiere in demselben Haushalt mit einem hierfür zugelassenen Insektizid zu behandeln.

Überdosierung :

Sollte das Produkt versehentlich verschluckt werden, kann es zu Anzeichen einer Carbamatvergiftung kommen, wie vermehrter Speichelfluss, Pupillenverengung, Erbrechen oder Durchfall. In diesen Fällen sofort einen Tierarzt aufsuchen.
Gegenmittel: Atropinsulfat.

Wartezeit :

Nicht zutreffend.

Art und Beschaffenheit des Behältnisses :

Tube mit 100 ml und Flasche mit 250 ml Inhalt.

Verschreibungsstatus :

Freiverkäuflich

