



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Gebrauchsinformation

Hepar sulfuris Pentarkan®

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar sulfuris (HAB 1934) Trit. D5 (HAB 1, Vorschrift 6) 25 mg, Calcium hypophosphorosum Trit. D2 (HAB 1, Vorschrift 6) 25 mg, Apis mellifica Trit. D5 25 mg, Silicea Trit. D5 25 mg, Echinacea angustifolia Trit. D1 25 mg. Die Bestandteile 1-4 werden über die letzte Stufe gemäß HAB 1, Vorschrift 40c gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Weizenstärke.

200 Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel bei Hauterkrankungen.

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

Chronische Hauterkrankungen mit Eiterungen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Hepar sulfuris Pentarkan® nicht anwenden?

Hepar sulfuris Pentarkan® darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Überlegungen darf Hepar sulfuris Pentarkan® nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmunerkrankungen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Hepar sulfuris Pentarkan® sollte wie alle Medikamente in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Hepar sulfuris Pentarkan® sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Hepar sulfuris Pentarkan®? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Eine Beeinflussung der Wirkung von Hepar sulfuris Pentarkan® durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.





Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Hepar sulfuris Pentarkan® nicht anders verordnet hat.

Wieviel sollten Sie von Hepar sulfuris Pentarkan® einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Bei akuten Beschwerden sollten Sie stündlich 1 Tablette (höchstens 12mal täglich) bis zum Eintritt einer Besserung einnehmen. In chronischen Fällen sollte 1-3mal täglich 1 Tablette eingenommen werden.

Wie sollten Sie Hepar sulfuris Pentarkan® anwenden?

Die Tablette sollte eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen eingenommen werden und vorzugsweise langsam im Mund zergehen.

Wie lange sollten Sie Hepar sulfuris Pentarkan® anwenden?

Hepar sulfuris Pentarkan® sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was müssen Sie beachten, wenn Hepar sulfuris Pentarkan® in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) kann es bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalt) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Arzt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Hepar sulfuris Pentarkan® auftreten?

In Einzelfällen können nach der Einnahme von Hepar sulfuris Pentarkan® Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Echinacea wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information

Februar 1998

Hepar sulfuris Pentarkan® enthält fünf Einzelbestandteile, die sich bei der Behandlung von chronischen Hauterkrankungen mit Eiterungen ergänzen. Die Bestandteile Hepar sulfuris und Calcium hypophosphorosum finden bei schlecht heilender Haut mit Neigung zur Eiterung Anwendung. Hepar sulfuris beschleunigt das Reifen und den Eiterausfluß und fördert zusammen mit Calcium hypophosphorosum die rasche Abheilung des Hautdefektes. Apis mellifica lindert Rötung und Schwellung der Haut. Die Bestandteile Echinacea und Silicea steigern die Abwehrleistung des Körpers und fördern die Heilung chronischer und chronisch-rezidivierender Infekte. Hepar sulfuris Pentarkan® ist somit gut zur Behandlung von chronischen Hauterkrankungen mit Eiterungen geeignet.

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 200 Tabletten.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6567907.00.00

