



Gebrauchsinformation

# Scilla N

## Synergon Nr. 147

### Homöopathisches Arzneimittel



#### Zusammensetzung:

10 g (11,1 ml) Mischung flüssiger Verdünnungen enthält:  
arzneilich wirksame Bestandteile:

Artemisia abrotanum Dil.	D 2	3,7 g
Arsenum iodatum Dil.	D 5	1,0 g
Colchicum autumnale Dil.	D 4	1,0 g
Bryonia Dil.	D 3	1,0 g
Lytta vesicatoria Dil.	D 4	1,0 g
Apis mellifica Dil.	D 2	0,1 g
Apocynum cannabinum Dil.	D 2	0,1 g
Urginea maritima Dil.	D 2	1,0 g
Salvia officinalis Dil.	D 1	0,1 g
Helleborus (HAB 34) Dil.	D 3	1,0 g

(HAB, V. 4a, ø mit Ethanol 86% m/m)

1 g (1,11 ml) entspricht 36 Tropfen

#### Darreichungsform und Inhalt:

20, 20 ml unverkäufliches Muster und 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

#### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

#### Gegenanzeigen:

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden; Überempfindlichkeit gegen Bienengift; Schwangerschaft und Stillzeit  
Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Warnhinweis:** Enthält 66 Vol.-% Alkohol

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:**

keine bekannt

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

**Stand der Information:** April 2005



**Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, 48514 Nordhorn**